

## Informace o produktu: Vosková údržba a čisticí prostředek ( vnitřní použití )

### Vosková údržba a čisticí prostředek

Pro čištění a oživení dřeva v interiéru



3029 Bezbarvý



3087 Bílý transparentní



#### Informace o výrobku:

Bezbarvý nebo transparentní ošetřující vosk pro občasné oživení dřevěných podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem stejně jako nábytku a jiných olejovaných nebo voskovaných dřevěných povrchů v interiéru. Při přiměřené péči zůstávají plochy ošetřené přírodními, zdraví nepoškozujícími tvrdými vosky (karnaubový a kandelinový vosk). Ošetřené podlahy zůstanou odolné bez toho, aniž by se na nich tvořil film.

#### Doporučené použití:

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek / Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji jsou ideální pro odstraňování odolných skvrn, jako jsou tuky nebo skvrny od krému na boty, a krásně oživí povrchy, ošetřené Osmo Tvrdým voskovým olejem.

#### Složení:

Výrobek na bázi přírodních rostlinných vosků (karnaubový a kandelinový vosk), parafínu, alifatických uhlovodíků (> 30%). Přesné informace o složení Vám budou zaslány na vyžádání.

#### Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost:	0,77 – 0,8 g/cm <sup>3</sup>
viskozita:	> 30 s (DIN EN ISO 2431/3mm, hustý)
zápach:	slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
teplat vzplanutí:	> 60 °C (DIN EN ISO 2719)

#### Skladování:

Trvanlivost 5 let a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých místech. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24-36 hodin před vlastní aplikací.

#### Příprava:

Dřevěný povrch musí být prostý prachu a suchý. Pro tento účel postačuje prachovka, mop nebo vysavač. Doporučujeme použít výrobek Osmo OptiSet (prachovka, mop na mokro, utěrka z mikrovlánka) pro jednoduché čištění a ošetření. Silně opotřebované a znečištěné podlahy (např. ve veřejných prostorách) vyčistěte vodou s přídavkem Osmo Wisch-Fix naším Osmo mopem za mokra a po zaschnutí umyjte ještě jednou přípravkem Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek.

## Informace o produktu: Vosková údržba a čisticí prostředek ( vnitřní použití )

### Zpracování:

#### Ruční aplikace:

Pro odstranění skvrn a intenzivní péči naneste přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek pomocí utěrky z mikrovlánka na čišťenou plochu (cca 2 čajové lžičky na m<sup>2</sup>). Pokud je to třeba u silně odolných skvrn, vydrhněte je pomocí naší utěrky nebo utěrky Scotchpad s naneseným přípravkem Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek.

#### Strojní aplikace:

Přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek aplikujte bílým leštícím kotoučem čisticího stroje (cca 2 čajové lžičky na m<sup>2</sup>). Přípravek Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek rovnoměrně rozetřete a zaleštěte do podlahy. Pokud při aplikaci stroj ponechává stopy, leštící kotouč otočte nebo vyměňte – pro porobnosti kontaktujte FloorXcenter. Požadujete-li vysoký lesk podlahy, vyleštěte navíc i suchou podlahu pomocí bílého leštícího kotouče.

### Čištění pracovního nářadí:

Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

### Doba schnutí:

Přibližně 30 – 40 minut (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání.

### Vydatnost:

Vydatnost přípravku Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek / Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji závisí významně na nasákavosti a stupni znečištění ošetřovaného povrchu. 1 litr přípravku postačí pro přibližně 80 - 100 m<sup>2</sup> plochy, 2 čajové lžičky na 1 m<sup>2</sup>.

### Pokyny:

Při pravidelné aplikaci tvrdých vosků (karnaubový a kandelinový vosk) bude podlaha oživená a bude odolnější proti znečištění a otěru. Je nezbytné v průběhu let doplňovat olejový podíl v podlahách, ošetřených tvrdým voskovým olejem. Přípravek je třeba aplikovat pouze v tenké vrstvě, jinak budou na podlaze vidět stopy bot.

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek bílý transparentní používejte pouze na bílé povrchy. U silně zatěžovaných podlah (veřejné prostory) doporučujeme na plochy, ošetřené Osmo Voskovou údržbou a čisticím prostředkem, aplikovat ještě Osmo Tvrdý voskový olej.

### Bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

### Odstraňování odpadů:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrných nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

### Barevné odstíny:

3029 Bezbarvý

3087 Bílý transparentní

### Balení:

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek: 0,5 l; 1 l; 10 l

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek bílý transparentní: 1 l; 10 l

## Informace o produktu: Vosková údržba a čisticí prostředek ( vnitřní použití )

Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek ve spreji: 400 ml rozprašovač (ne pro Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek bílý transparentní)

Verze 03/16

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

**Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici**

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :  
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,

